


MAXIMATOR®



MAXIMATOR® Schmidt, Kranz & Co. GmbH
 37449 Zorge, Walkenrieder Str. 15, Tel.: ++49 (0) 5586 803 0, Fax: ++49 (0) 5586 803 40
 e-mail: info@maximator.de, website: www.maximator.de

Technische Änderungen vorbehalten

MAXIMATOR®

Schmidt, Kranz & Co. GmbH Zorge
05.06.2002 VP 15.00.85

Seite: 1 / 5

:Pos	:Anz	: Benennung	: Description	: Bemerkung(Remark)
		: Artikel Nr.(Order No.)	: Zeichn Nr(Draw No.)	
:1	: 1	:Oberkappe m. G1/8 :3620.4106	: :VP 15.07.14	: :G ... L
:2	: 1	:O-Ring :3660.0113	: :OR 70.01.76.01	: :
:3	: 1	:Laufbuchse :3620.0641	: :VP 15.07.07	: :
:4	: 1	:Abdeckkappe :3620.0137	: :VP 15.02.10	: :
:5	: 2	:Pilotventilschraube :3620.0129	: :VP 15.02.03	: :
:7	: 2	:USIT-Ring :3620.0131	: :VP 15.02.04	: :
:8	: 2	:Druckfeder :3620.0132	: :VP 15.02.05	: :
:9	: 2	:Pilotventilstößel :3620.4087	: :VP 15.02.52	: :
:10	: 2	:Dichtring :3610.3181	: :VP 10.02.48	: :
:11	: 2	:O-Ring :3660.1006	: :	: :
:13	: 1	:Steuerschiebergehäuse :3620.0105	: :VP 15.01.03	: :G3/4
:14	: 1	:Steuerschieberhülse :3620.0103	: :VP 15.01.01	: :
:15	: 6	:O-Ring :3660.0122	: :OR 70.02.62.01	: :
:16	: 1	:Steuerschieber :3620.0104	: :VP 15.01.02	: :
:17	: 5	:O-Ring :3660.0519	: :OR 80.22.29.01	: :
:18	: 1	:O-Ring :3660.0119	: :OR 70.02.32.01	: :
:19	: 1	:Verschlußstück :3620.0108	: :VP 15.01.04	: :
:20	: 1	:Sicherungsring :3620.0113	: :VP 15.01.09	: :

MAXIMATOR®

:21	: 2	:O-Ring	:		
		:3660.0107	:OR 70.01.22.01	:	
:22	: 1	:O-Ring	:		
		:3660.0103	:OR 70.00.82.01	:	
:23	: 4	:Innensechskantschraube	:		
		:3620.0111	:VP 15.01.07	:	
:24	: 1	:Auspuffanschluß	:		
		:3620.0114	:VP 15.01.10	:	
:25	: 3	:Innensechskantschraube	:		
		:3620.0117	:VP 15.01.11	:	
:26	: 1	:Auspuffschalldämpfer	:		
		:3620.0135	:VP 15.02.08	:	
:27	: 3	:O-Ring	:		
		:3660.0181	:OR 70.155.20.01	:	
:28	: 2	:Luftzylinder	:		
		:3620.0189	:VP 15.03.12	:	
:29	: 1	:Zwischenstück	:		
		:3620.0666	:VP 15.08.01	:	:G ... - 2L
:30	: 2	:Stangenführungsring	:		
		:3620.0683	:VP 15.08.16	:	
:31	: 1	:O-Ring	:		
		:3660.0193	:OR 70.21.72.01	:	
:32	: 1	:Gleitring	:		
		:3620.0684	:VP 15.08.17	:	
:33	: 1	:LüftungsfILTER	:		
		:3620.0136	:VP 15.02.09	:	
:34	: 2	:O-Ring	:		
		:3660.0184	:OR 70.16.125.01	:	
:35	: 1	:Luftrohr	:		
		:3620.0680	:VP 15.08.14	:	
:36	: 2	:O-Ring	:		
		:3660.0104	:OR 70.00.92.01	:	
:37	: 1	:Druckrohr	:		
		:3620.0708	:VP 15.08.41	:	
:38	: 1	:Unterkappe	:		
		:3620.4107	:VP 15.04.83	:	:G 10L, G 15L
:39	: 1	:Mutter	:		
		:3620.0598	:VP 15.06.31	:	:G 10L. G 15L
:40	: 1	:Pumpenkopf	:		
		:3620.0373	:VP 15.05.03	:	:G 25L

MAXIMATOR® Schmidt, Kranz & Co. GmbH

37449 Zorge, Walkenrieder Str. 15, Tel.: ++49 (0) 5586 803 0, Fax: ++49 (0) 5586 803 40

e-mail: info@maximator.de, website: www.maximator.de

MAXIMATOR®

:41	: 1	:Gleitlager	:		
		:3620.0573	:VP 15.06.13		:G 25L

:43	: 1	:Lochscheibe	:		
		:3620.0588	:VP 15.06.23.01		:G 25L

:44	: 1	:HD - Dichtung	:		
		:3620.0988	:VP 15.11.39		:GSF 25L

:46	: 1	:Stützring	:		
		:3620.0627	:VP 15.06.60		:GSF 25L

:47	: 2	:Stangenführungsring	:		
		:3620.0611	:VP 15.06.44		:

:48	: 1	:Führungsbuchse	:		
		:3620.0563	:VP 15.06.03		:G 25L

:50	: 1	:Überwurfmutter	:		
		:3620.0565	:VP 15.06.05		:

:51	: 2	:O-Ring	:		
		:3660.0452	:OR 75.91.63.03		:

:51	: 0	:O-Ring	:		
		:3660.0452	:OR 75.91.63.03		:

:52	: 1	:Einlaßverschraubung	:		
		:3620.0423	:VP 15.05.28		:G3/4

:53	: 1	:Kugel	:		
		:3610.0646	:VP 10.11.18		:

:53	: 0	:Kugel	:		
		:3610.0631	:VP 10.11.05		:

:54	: 1	:Druckfeder	:		
		:3610.0614	:VP 10.10.09		:

:54	: 1	:Druckfeder	:		
		:3610.0614	:VP 10.10.09		:

:55	: 1	:Kugelhalter	:		
		:3610.0635	:VP 10.11.09		:

:56	: 1	:Sicherungsring	:		
		:3610.0633	:VP 10.11.07		:

:58	: 1	:Auslaßverschraubung	:		
		:3620.0427	:VP 15.05.30		:G3/4

:59	: 0	:Kugel	:		
		:3610.0610	:VP 10.10.05		:

:59	: 1	:Kugel	:		
		:3610.0621	:VP 10.10.15		:

:61	: 1	:Kugelhalter	:		
		:3610.0636	:VP 10.11.10		:

:62	: 1	:Sicherungsring	:		

MAXIMATOR®

		:3620.0477	:VP 15.05.57	:	

:63	: 1	:Steuerkolben	:		
		:3620.0668	:VP 15.08.02	:	:G ... - 2L

:64	: 1	:Luftkolben	:		
		:3620.0669	:VP 15.08.03	:	

:65	: 1	:Paßscheibe	:		
		:3620.0138	:VP 15.02.11	:	

:66	: 1	:Sicherungsring	:		
		:3620.0232	:VP 15.03.39	:	

:67	: 1	:O-Ring	:		
		:3660.0223	:OR 70.90.63.01	:	

:68	: 1	:O-Ring	:		
		:3660.0216	:OR 70.43.72.01	:	

:68	: 1	:O-Ring	:		
		:3660.0216	:OR 70.43.72.01	:	

:69	: 1	:HD - Kolben - Aufnahme	:		
		:3620.1038	:VP 15.11.87	:	:GSF ... - 2L

:70	: 1	:O-Ring	:		
		:3660.0121	:OR 70.02.52.01	:	

:71	: 1	:Luftkolben	:		
		:3620.0677	:VP 15.08.11	:	

:72	: 1	:Sperrkantenring	:		
		:3620.0686	:VP 15.08.19	:	

:73	: 1	:Innensechskantschraube	:		
		:3620.0685	:VP 15.08.18	:	

:74	: 1	:Befestigungswinkel	:		
		:3620.0288	:VP 15.04.17	:	

:75	: 1	:Befestigungswinkel	:		
		:3620.0289	:VP 15.04.18	:	

:76	: 4	:U-Scheibe	:		
		:3620.0275	:VP 15.04.05	:	

:77	: 4	:Sperrkantenring	:		
		:3620.0276	:VP 15.04.05.01	:	

:78	: 4	:Sechskantschraube	:		
		:3620.0681	:VP 15.08.15	:	

:79	: 4	:Sechskantmutter	:		
		:3620.0274	:VP 15.04.04	:	

:80	: 3	:Dämpfungsstück	:		
		:3610.0499	:VP 10.07.01	:	

:81	: 1	:Spannstift	:		
		:3620.1001	:VP 15.11.52	:	

MAXIMATOR®

:82	: 1	:HD - Kolben	:	
		:3620.2685	:VP 15.11.112	:GSF 25 - 2L

:83	: 1	:O-ring	:	
		:3660.0137	:OR 70.04.02.01	:

:84	: 1	:Führungsbuchse	:	
		:3620.0856	:VP 15.10.25	:

:85	: 1	:D-A-F - Element	:	
		:3620.1378	:VP 15.12.119	:

:86	: 1	:Distanzrohr	:	
		:3620.0852	:VP 15.10.22	:

:87	: 1	:Sechskantmutter	:	
		:3620.0567	:VP 15.06.07	:

:88	: 1	:Flansch	:	
		:3620.0848	:VP 15.10.21.02	:GSF 25L. GSF

35L

:89	: 6	:Sperrkantenring	:	
		:3630.0298	:VP 16.04.09	:

:90	: 6	:Innensechskantschraube	:	
		:3620.0864	:VP 15.10.32	:

:91	: 1	:Pumpenkopf (seitl. Einlaß):	:	
		:3620.0399	:VP 15.05.13	

:Sonderausführung Typ: G 25LS
